

İNŞAAT MAHAL LİSTESİ

4.1-ÜST YAPI BAKIM ONARIM İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	A BLOK	B BLOK	SU DEPOSU
1	15.106.1105	Her türlü dış sıva sökülmesi	M2	-	-	+
2	15.185.1023	Ön Yapımlı Bişenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Dış Cephe İskelesi Yapılması (3,01-51,00m arası) - Genişlik Sınıfı 90-120 cm Arası	M2	+	+	-
3	15.185.1031	Ön Yapımlı Bişenlerden Oluşan Tam Güvenlikli Tavanlar İçin İş İskelesi Yapılması.(3,01-21,5 m arası)	M3	+	+	-
4	15.270.1003	Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 3 kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	M2	+	+	-
5	15.270.1007	Çimento esaslı polimer modifiye iki bişenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	M2	-	-	+
6	15.275.1111	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	M2	-	-	+
7	15.470.1416	Pvc ve alüminyum doğranaya profil ile 6+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitisi takılması	M2	+	+	-
8	15.540.1122	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması	M2	+	+	-



İNŞAAT MAHAL LİSTESİ

4.2-ALT YAPI ONARIM İŞLERİ

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	URAYŞIM İLETAP SAHASI
1	15.106.1101	Doğal parke taşı, beton plak, adı kaldırım ve blokaj sökülmesi	M2	+
2	15.106.1103	Her türlü bordür sökölmesi	M	+
3	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)	M3	+
4	15.125.1010	63 mm'ye kadar kırma taş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması	M3	+
5	15.435.1005	8 cm yüksekliğinde normal çimento lu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)	M2	+
6	İNŞ-2.13	Kırma taş Taşınnması	M3	+
7	İNŞ-2.14	Plent-Miks Karışının Taşınnması	M3	+
8	İNŞ-2.15	Bitümlü Karışının Taşınnması	M3	+
9	İNŞ-2.3	Sökümden çıkan bordür taşlarının tekrar yerine montaji	MT	+
10	İNŞ-2.4	Mevcut parke taşları ile kaldırım döşennesi	M2	+
11	İNŞ-2.5	22 x 70 x 12 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşennesi (pahlı, her renk)	MT	+
12	KGM/40.130	ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KARIŞİM KAPLAMALARIN KAZILMASI	M3	+

Eğün K
İnsaat Yüksek Mühendisi

